Fábrica de Noobs

Acessar a Deep Web – Rede IRC

A DEEP WEB NÃO É DIVIDIDA EM CAMADAS. PELO AMOR DE QUALQUER COISA QUE VOCÊ ACREDITE, NÃO SAIA DIZENDO ISSO POR AÍ.

As principais redes da Deep Web são as já conhecidas Onion, I2P e Freenet. Porém, existem várias outras redes, normalmente projetos pequenos e ainda sem muita representação.

Nesse vídeo, falarei sobre a IRC. Abreviação para Internet Relay Chat, a rede surgiu na década de 90 e era, no início do uso comercial da Internet, uma das principais formas de comunicação instantânea entre usuários. Perdeu popularidade por volta de 2003, com o surgimento de ferramentas como o ICQ e o MSN.

Porém, em dias atuais, o IRC ainda atende uma ampla gama de usuários.

Ao contrário da maioria das redes já documentadas, a IRC consiste apenas de um protocolo, sob o qual qualquer pessoa com relativo conhecimento pode hospedar um servidor (de forma centralizada ou descentralizada) gratuitamente. Além disso, tal servidor pode ser vinculado a um node na Onion, garantindo ainda mais anonimato.

Cada servidor é dividido em canais, onde usuários podem se conectar e trocar mensagens.

O protocolo, por si só, não garante o anonimato. Porém, com algum conhecimento, o anonimato pode ser atingido através de outras ferramentas, como VPN’s e a rede Onion.

Servidores hospedados através do IRC podem ser acessíveis através de programas denominados clients. Existe uma grande variedade de clients, para os mais diversos sistemas operacionais.

Seguem alguns sites sobre a rede e clients IRC.

- https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
- http://www.irchelp.org/
- http://www.mirc.com/
- https://hexchat.github.io/
- https://opensource.com/life/15/11/top-open-source-irc-clients

No tutorial, usaremos o mIRC. O programa em questão é pago, mas, uma vez passado seu período de testes, apenas exibirá uma mensagem sugerindo sua compra.

Siga os passos para a instalação:

1. Baixe o programa em http://www.mirc.com/get.html.
2. Execute o mirc746.exe.
3. Clique em Next.
4. Clique em Next.
5. Clique em Next.
6. Clique em Next.
7. Clique em Install.
8. Clique em Finish.

Uma vez feita a instalação, execute o mIRC. Na aba que se abrir, escolha um nick. Considere que milhares de pessoas acessam o protocolo todo dia, e esse nick precisa ser único. ~~Boa sorte, uma cabeçada no teclado pode ajudar.~~



Em seguida, abra a aba Servers. Será preciso escolher um servidor para realizar a conexão. Caso já tenha preferência ou procura por um, encontre-o na lista ou adicione pelo botão Add. Alguns deles ainda possuem configurações de continente e região.



Assim que fizer sua escolha, clique em Select. Você voltará para o menu de escolha de nick. Lá, clique em Connect.

Inicialmente, você receberá uma mensagem semelhante padrão. Aguarde alguns segundos para visualizar a mensagem de boas vindas do servidor.


Status: Mr_Raccoon_rx [+i] on QuakeNet (servercentral.il.us.quakenet.org:6667) (00:01)
- --- Disclaimer ----------
-
- This server's staff and Server Central Network are *NOT*
- responsible for the data that passes through this server.
- Use of this server is a *privilege* which may be revoked
- any time and for any reason by the Quakenet IRCop Staff.
-
- ----------
-
End of /MOTD command.
-
-servercentral.il.us.quakenet.org- on 1 ca 1(4) ft 20(20)
-
Mr_Raccoon_rx +i
-
* Mr_Raccoon_rx sets mode: +i
-
Local host: bb425c53.virtua.com.br (187.66.92.83)
-

Paralelamente, lhe será mostrada uma lista com os canais disponíveis no servidor. Escolha um, ou insira o nome do mesmo. Você também pode criar seu próprio canal com ou sem senha no botão Add. Caso você digitar um nome de canal inexistente, será criado um com as configurações padrões.



Uma vez logado, você também pode obter uma lista de canais disponíveis no servidor pelo menu Tools, na opção Channels List.



Na demonstração, criamos um canal denominado fabricadenoobs no servidor QuakeNet. Uma vez criado, basta divulgarmos sua localização (servidor e canal) para outros usuários. Note que um canal pode ser acessado através de qualquer client, em qualquer plataforma.

```
* Now talking in #fabricadenoobs

* AndroUser (~androirc@187.66.92.83) has joined #fabricadenoobs
<@sdfslafdkl> hello
<AndroUser> Hi
<@sdfslafdkl> wow this shit works
<AndroUser> Dont you fucking say
```